



Catalogul de electrocasnice NEFF - 2021

Cuptor încorporabil mixt NEFF - B48FT68G0

NEFF COLLECTION
9099 lei
~~10114 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - Cuptor **FullSteam**® cu tehnologie **CircoTherm**®
 - **Sous-vide**: noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi **FullSteam** a alimentelor vidate
 - **Display grafic** 5,7"-TFT color și taste **TouchControl**
 - **NeffLight**® - iluminare uniformă pe toate nivelele
 - 1 suport telescopic **ComfortFlex**, extensie completă
 - **SLIDE**®, mâner rotativ & **Hide**® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
 - Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
 - **Termometrul Multi Point**®
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete spate
 - **EasyClean**® - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 595 x 560 x 550 mm

Cuptor încorporabil mixt NEFF - B47FS22G0

NEFF COLLECTION
7749 lei
~~8650 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - Cuptor **FullSteam**® cu tehnologie **CircoTherm**®: combină avantajele gătitului clasic cu cele ale aburului
 - **Sous-vide**: noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi **FullSteam** a alimentelor vidate
 - **Display grafic** 4,1"-TFT color cu text și taste Touch cu funcție **ShiftControl**
 - Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
 - **SLIDE**®, mâner rotativ & **Hide**® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior
 - Iluminare cu LED
 - **EasyClean**® - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B47CS22G0

NEFF COLLECTION
5649 lei
~~6258 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - **Home Connect**: redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.
 - **CircoTherm**® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Display grafic** 4,1"-TFT color și taste Touch ShiftControl
 - **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.
 - **SLIDE**®, mâner rotativ & **Hide**® - ușa complet retractabilă, rabatabilă sub cuptor, sistem de amortizare
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior,
 - **EasyClean**® - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B27CS22G0


NEFF COLLECTION
5249 lei
~~5818 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+
 - **CircoTherm**® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Display grafic** 4,1"-TFT color cu text și taste Touch cu funcție **ShiftControl**
 - **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos.
 - Ușă cu sistem **SoftClose** și **SoftOpen**
 - Sistem de autocurățare prin **piroliză**
 - Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.6 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 596 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B6ACM7AHO

NEFF COLLECTION
4299 lei
~~4783 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A
 - **Home Connect**: redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla.
 - **CircoTherm**® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Display LCD** - control electronic
 - Buton rotativ retractabil
 - Sistem de autocurățare prin piroliză
 - **Hide**®: atunci când este deschisă, ușa complet retractabilă a cuptorului dispare în întregime sub acesta, creând un spațiu optim în orice bucătărie
 - **EasyClean**® - ajutor de curățare prin hidroliză
 - Termometru carne - SinglePoint
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 4.8 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B3ACE4AHO

NEFF COLLECTION
3149 lei
~~3521 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A
 - **CircoTherm**® - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
 - **Afișaj LCD**
 - Butoane retractabile.
 - Ușă cu deschidere rabatabilă
 - Sistem de autocurățare **EcoClean Direct**: perete posterior
 - **Hide**®: atunci când este deschisă, ușa complet retractabilă a cuptorului dispare în întregime sub acesta, creând un spațiu optim în orice bucătărie
 - Volum net: 71 litri
 - Țara de origine - Germania
- DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:**
- Putere maxim consumată: 3.4 kW
 - Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
 - Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 560-568 x 585-595 x 550 mm

Cuptor încorporabil NEFF - B1ACE2AN0

NEFF COLLECTION
2449lei
~~2712lei~~




- Clasa de eficiență energetică: A
- **CircoTherm®** - Sistemul special de convecție NEFF ce permite utilizarea a până la 3 nivele pentru gătit.
- **Afișaj LED**
- Butoane retractabile.
- Ușă cu deschidere rabatabilă
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 71 litri
- Țara de origine – Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 595 x 594 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil cu microunde NEFF - HLAWD53N0

1749lei
~~1915lei~~



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Afișaj digital cu programator electronic pentru pornire și oprire automate
- Ușa cuptorului din sticlă; balama ușă pe partea stângă
- Interior din inox - 25 l
- Funcție de memorare (1 memorie)
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară cu LED

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1,22 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 388 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 380 x 560-568 x 550 mm

Cuptor încorporabil cu microunde NEFF - C17WR01G0/C17WR00G0

NEFF COLLECTION
3399lei
~~3783lei~~



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Tehnologie cu Inverter
- Display de 2,5"-TFT- color cu afișaj text și taste TouchControl
- Ușa cuptorului din sticlă; balama ușă pe partea stângă pentru **C17WR00G0** și dreapta pentru **C17WR01G0**
- Interior din inox - 21 l
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară LED
- **ShiftControl** - navigare rapidă prin meniuri și utilizare ușoară cu ajutorul afișajului TFT generos

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1,22 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 382 x 594 x 320 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 362-382 x 560-568 x 550 mm

Cuptor cu microunde încorporabil NEFF - C17UR02G0

NEFF COLLECTION
5049lei
~~5639lei~~



- Microunde 900 W
- 5 setări 900 W, 600W, 360W, 180W, 90W
- Tehnologie cu IntelligentInverter
- Display de 2,5"-TFT- color cu afișaj text și taste TouchControl
- Ușa cuptorului din sticlă
- Interior din inox - 36 l
- 7 programe automate
- Aparat încorporabil în dulap turn, cu lățimea de 60 cm
- Iluminare interioară LED
- **Ușă cu deschidere rabatabilă**

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1,22 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 545 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 450 x 560 x 550 mm

Cuptor compact încorporabil mixt NEFF - C18FT28G0

NEFF COLLECTION
7299lei
~~8115lei~~



- Clasa de eficiență energetică: A+
- Aplicația **Home Connect** vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.
- Cuptor **FullSteam®** cu tehnologie **CircoTherm®**
- **Sous-vide**: noi oportunități de gătit și arome intense prin prepararea cu aburi FullSteam a alimentelor vidate
- **Display grafic 5,7"-TFT color** și taste TouchControl
- 1 suport telescopic ComfortFlex, extensie completă
- Ușă cu sistem **SoftClose** și **SoftOpen**
- **Termometrul Multi Point®**
- Sistem de autocurățare EcoClean Direct: perete spate
- **EasyClean®** - ajutor de curățare prin hidroliză
- Volum net: 47 litri
- Țara de origine – Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 3.3 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA): 455 x 596 x 548 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Automat espresso încorporabil NEFF - C17KS61G0

NEFF COLLECTION
11399lei
~~12696lei~~



- Sistem inovativ de încălzire "**SensoFlow System**":
- Aplicația **Home Connect** vă permite să accesați aparatul de oriunde - acasă utilizând WiFi, când sunteți departe de casă folosind rețeaua de date mobile.
- **SilentCeramDrive** - unitate de măcinare silențioasă din ceramică de înaltă calitate
- Programe pentru spumă de lapte, lapte cald și apă fierbinte disponibile separat
- Pompă de apă cu funcționare la presiune de 19 bari
- **MyCoffee** - memorarea a 8 băuturi preferate
- **oneTouch DoubleCup**: obținerea oricărei specialități din cafea sau lapte, prin atingerea unui singur buton - chiar și două cești simultan
- Afișaj TFT cu meniu interactiv, **TouchControl**
- Program complet automat pentru decalcifiere / curățare

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere maxim consumată: 1600 W
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 455 x 596 x 377 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 449 x 558 x 356 mm

Plită inducție cu hotă integrată

NEFF - T58TL6EN2

NEFF COLLECTION **10999 lei**
~~12280 lei~~



- **Home Connect** : redescoperiți bucătăria cu aparatele electrocasnice conectate, oriunde v-ați afla
- Plită cu inducție și hotă integrată
- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor Plus** cu 5 trepte de prăjire
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare
- **PowerMove** - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Hotă cu motor **iQDrive**, motor brushless BLDC
- Pornire automată ventilare la utilizarea zonelor de gătit
- Capacitate min/normal/intensiv: 150/550/690 mc/h
- Nivel zgomot hotă min/max/intensiv: 42/69/74 dB
- Accesoriu opțional necesar pe evacuare **Z811DUO**
- Accesoriu opțional necesar pe recirculare **Z821PDO/Z821UDO**


DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 197 x 826 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 223 x 750 x 490 mm

Plită inducție 90 cm

NEFF - T59TS5RN0

NEFF COLLECTION **7499 lei**
~~8353 lei~~



- 5 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru zonele cu **FlexInduction**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Funcție **ReStart**, Funcție **QuickStart**
- Design Confort cu ramă inox


DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 11,1 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 918 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 880 x 490 mm

Plită inducție 60 cm

NEFF - T66PS6RX0

NEFF COLLECTION **5299 lei**
~~5913 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele
- Conectivitate cu electrocasnicele oriunde te-ai afla prin aplicația **Home Connect**.
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- **PowerTransfer** - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit
- Design fără ramă - posibilitate de montaj FiloTop - încorporare la nivelul blatului


DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 572 x 512 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 56 x 560 x 500 mm

Plită inducție 60 cm

NEFF - T56TT60N0

5099 lei
~~5663 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care 2 cu **FlexInduction**
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- **PowerMove** - suprafața FlexZone împărțită în 3 zone
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- **PowerTransfer** - transfer automat ale treptelor de putere între diferite zone de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox


DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 56 x 560 x 490 mm

Plită inducție 60 cm

NEFF - T46TS61N0

NEFF COLLECTION **4199 lei**
~~4676 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care o zona extinsă
- **FryingSensor** integrat pentru toate zonele cu 5 trepte de prăjire
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- **PanBoost** - funcție pentru încălzire rapidă tigăi, cu deconectare automată
- **TwistPad® Fire** buton magnetic detașabil, cu iluminare care permite controlul precis pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox


DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 7,4 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 606 x 546 mm

Plită inducție 60 cm

NEFF - T36BD60N1

2999 lei
~~3331 lei~~



- 4 zone de gătit cu inducție din care o zona extinsă
- Panou de control **touchSlider**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **QuickStart** - detectare și activare automată a zonei de gătit
- Funcție **Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 4,6 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 55 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 560 x 490 mm

Plită inducție 60 cm NEFF - T46BD53N2

3549lei
~~3950~~lei



- 4 zone de gătit cu inducție
- Panou de control **TouchControl** și afișaj digital
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **QuickStart** - detectare și activare automată a zonei de gătit
- **Funcție Restart** - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- Funcție **PowerBoost** pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de inox
- Funcție de recunoaștere a vaselor

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 6,9 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 55 x 583 x 513 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 55 x 560 x 490 mm

Plită vitroceramică 60 cm NEFF - T16TT76N0

2799lei
~~3117~~lei



- 4 zone de gătit radiante din care o zona extinsă Combizone
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție **PowerBoost** pentru zona de gătit dreapta față
- **TwistPad®** este un buton magnetic detașabil care îți permite să controlezi precis și ușor toate zonele de gătit.
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 16 mm
- Putere maxim consumată: 8,3 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 43 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 43 x 560 x 500 mm

Plită vitroceramică 60 cm NEFF - T11B22X2

1849lei
~~2034~~lei



- 3 zone de gătit radiante din care doua zone cu dublu circuit
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Funcție Restart - recuperare setări la oprirea accidentală a plitei
- **TouchControl** cu funcție de Timer
- Design frameless cu front fațetat

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 20 mm
- Putere maxim consumată: 5,7 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 45 x 592 x 522 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490-500 mm

Plită cu gaz inox 60 cm NEFF - T26DA59N0

2299lei
~~2557~~lei



- Inox
- 4 arzătoare pe gaz - 2 arzătoare normale, 1 arzător economic, 1 arzător Wok cu dublu circuit
- Putere maximă conectată gaz: 11,5 kW
- Arzător normal (spate-stânga): 1,75 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,75 kW
- Arzător Wok (spate-dreapta): 3,5 kW
- Arzător economic (față-dreapta): 1,1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afișaj electronic
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 56 x 582 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

Plită cu gaz sticlă 60 cm NEFF - T26TA49N0



2949lei
~~3283~~lei




- Sticlă curț
- 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic
- Arzător normal (față-dreapta): 1,9 kW
- Arzător mare (spate-dreapta): 2,8 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,9 kW
- Arzător economic (spate-stânga): 1,1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afișaj electronic cu indicator de căldură reziduală
- Preset pentru gaz natural (20 mbar)
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte
- Ramă: Inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 45 x 606 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 490 mm

Plită cu gaz sticlă 60 cm NEFF - T26CS49S0

1999lei
~~2200~~lei



- Sticlă curț
- Posibilitate de instalare la nivelul blatului
- 4 arzătoare pe gaz - 1 arzător mare, 2 arzătoare normale, 1 arzător economic
- Arzător normal (spate-stânga): 1,75 kW
- Arzător mare (spate-dreapta): 3 kW
- Arzător normal (față-stânga): 1,75 kW
- Arzător economic (față-dreapta): 1 kW
- Aprindere la 1 singură mână
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă independente pentru vase
- Duze pentru GPL (28-30/37 mbar) incluse
- Preset pentru gaz natural (20 mbar)
- **FlameSelect** reglare precisă a intensității în 9 trepte

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 45 x 590 x 520 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 560 x 480 mm

Hotă tavan NEFF - I97CQS9S5



8899 lei
~~9900 lei~~



- Pentru montare deasupra unei insule de gatit
- **EcoSilence Drive** - tehnologie cu motor BLDC
- Conectivitate cu electrocasnicele prin aplicația **Home Connect**.
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- **RimVentilation** - sistem de filtrare cu absorbție periferică
- Capacitate maximă de evacuare : 445 m³/h / 933 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată după 6 minute
- Filtre de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: panou LED 1 x 18,8 W cu **SoftLight**
- Opțiune **NoiseReduction** din **Home Connect**
- Control prin Telecomandă cu infraroșu și **Home Connect**

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 276 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (LxA): 900 x 500 mm
- Dimensiuni nișă (îxLxA): 299 x 888 x 487 mm

Hotă insulă NEFF - I96BMP5N0

4699 lei
~~5259 lei~~



- Pentru montare deasupra unei insule de gatit
- **EcoSilence Drive** - tehnologie cu motor BLDC
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 445 m³/h / 867 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- Comandă electronică cu **TouchControl** și LCD
- Filtre de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: LED 4 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare inox cu panou negru de comandă
- Opțiune **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Funcție de operare în intervale de timp (ex: 5 minute în fiecare ora)

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 166 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 744-924 x 898 x 600 mm

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95FRW1S1



6449 lei
~~7186 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EfficientDrive** - 2 motoare brushless BLDC
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 394 m³/h / 717 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- Control de pe plită (doar cu plitele compatibile)
- **AmbientLight**: lumină ambientală cu variator de culoare
- Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului
- **HomeConnect** - control de pe telefon sau tabletă
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 3W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 150 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 981-1251 x 890 x 362 mm
- !! Nu este permisă utilizarea cu plite pe gaz

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95IMW1G0



4299 lei
~~4783 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 431 m³/h / 717 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- **RimVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj LED
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 54 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră cu contur gri grafit

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 930-1200 x 895 x 502 mm

Hotă decorativă 90cm NEFF - D95IPP1N0

3899 lei
~~4342 lei~~



- Pentru montare pe perete
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 431 m³/h / 714 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- Treaptă AUTO cu senzor pentru calitatea aerului
- **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot scăzut
- **RimVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj LED
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu **SoftLight** și **DimmLight**
- Culoare sticlă neagră cu contur inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 90 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 928-1198 x 890 x 499 mm

Hotă decorativă 60cm NEFF - D65IHM1S0

3299 lei
~~3652 lei~~



- Pentru montare pe perete
- Turbină cu 2 circuite de aer cu 3 trepte de putere + intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 400 m³/h / 660 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- **RimVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Control electronic cu **TouchControl** și afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 57 dB(A)
- Iluminare clară: 2 x 1,5W LED
- Culoare sticlă neagră

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 263 W
- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxLxA): 928-1198 x 590 x 499 mm

Hotă decorativă 60cm NEFF - D65BMP5N0

2649 lei
~~2962~~ lei



- Pentru montare pe perete
- **EfficientDrive** - tehnologie cu motor BLDC
- **Turbină cu 2 circuite** de aer cu 3 trepte de putere + 2 trepte intensiv
- Capacitate maximă de evacuare : 413 m³/h / 657 m³/h pe treapta intensiv cu resetare automată
- TouchControl cu LCD
- Indicator de saturare pentru filtrul de grăsime
- Opțiune **NoiseReduction**: tastă pentru nivel de zgomot mai scăzut
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 61 dB(A)
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5W cu SoftLight și DimmLight
- Culoare inox cu panou negru de comandă

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 143 W
- Lățime: 60 cm
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 628-954 x 598 x 500 mm

Hotă glass-out 90cm NEFF - D94XAF8N0

2199 lei
~~2462~~ lei



- Pentru instalare în dulap special (90 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Capacitate maximă de evacuare 610 m³/h
- Design ascuns: integrează hota fără probleme și îmbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat
- Butoane retractabile
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 70dB(A)
- Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă
- Iluminare clară: LED 2 x 2,5W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 255 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 356 x 894 x 310 mm
- Dimensiuni nișă: (îxlxA): 356 x 862 x 310 mm

Hotă glass-out 60cm NEFF - D64XAF8N0

1999 lei
~~2248~~ lei




- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Capacitate maximă de evacuare 610 m³/h
- Design ascuns: integrează hota fără probleme și îmbin-o în totalitate cu dulapul tău cu designul nostru perfect integrat
- Butoane retractabile
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la la putere normală maximă: 70dB(A)
- Panou de sticlă înclinat, poziție ajustabilă
- Iluminare clară: LED 2 x 2,5W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 255 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 356 x 594 x 310 mm
- Dimensiuni nișă: (îxlxA): 356 x 562 x 310 mm

Hotă telescopică 60cm NEFF - D46ED52X1

1849 lei
~~2034~~ lei



- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **EcoSilence Drive** - motor brushless BLDC
- 2 motoare cu performanță ridicată
- Capacitate maximă de evacuare 399 m³/h; 728 m³/h la treapta Intensiv
- Fără mâner de extracție pentru a permite montaj profil mobilier sau bandă iluminare
- Z54TH60N1 – cod mâner 60 cm
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 53dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 10 min.
- Iluminare clară: LED 2 x 1,5 W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 146 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 426 x 598 x 290 mm

Hotă casetă pentru corp de 90cm NEFF - D58ML66N1

2699 lei
~~3008~~ lei



- Pentru instalare în dulap special (90 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- Capacitate maximă de evacuare 610 m³/h; 800 m³/h la treapta Intensiv
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 30 min.
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 172 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 418 x 860 x 300 mm

Hotă casetă pentru corp de 60cm NEFF - D55ML66N1



2549 lei
~~2818~~ lei



- Pentru instalare în dulap special (60 cm)
- **RimmVentilation** - sistem cu absorbție periferică
- Turbină cu 2 circuite de aer, de putere mare
- Capacitate maximă de evacuare 540 m³/h; 730 m³/h la treapta Intensiv
- Taste push-button cu afișaj electronic
- Filtru de grăsime din metal
- Nivel de zgomot la putere normală maximă: 64dB(A)
- Funcție operare cu oprire automată după 30 min.
- Funcție DimmLight - reducerea intensității luminoase
- Iluminare clară: 2 x Spot cu LED de 1W

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Putere motor: 170 W
- Diametru burlan evacuare: ø 150 mm / 120 mm
- Dimensiuni: (îxlxA): 418 x 520 x 300 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S299YB800E

NEFF COLLECTION

5849 lei
~~6520 lei~~



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: B/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Express 45°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **Shine+Dry, PowerZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text
- **Door OpenAssist** senzor de deschidere a ușii la apăsare
- **Coșuri Flex 3** cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **Gap Illumination** - proiecție de lumină pe podea
- **VarioHinge** - balama cu culisare
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxlxA): **865 x 598 x 550 mm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S199YB800E

NEFF COLLECTION

5749 lei
~~6401 lei~~



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: B/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Express 45°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **Shine+Dry, PowerZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text
- **Door OpenAssist** senzor de deschidere a ușii la apăsare
- **Coșuri Flex 3** cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **Gap Illumination** - proiecție de lumină pe podea
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 43 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxlxA): **815 x 598 x 550 mm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S159ZCX01E

NEFF COLLECTION

5449 lei
~~6080 lei~~



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: C/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Express 45°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 5 Opțiuni: **Shine+Dry, PowerZone, VarioSpeed Plus, HygienePlus, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control cu Display TFT cu afișaj grafic și text.
- **Coșuri Flex 2** cu RackStopper și Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informativă și timp pe podea și **EmotionLight**
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxlxA): **815 x 598 x 550 mm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S157ZB800E

NEFF COLLECTION

4949 lei
~~5497 lei~~



- Model complet încorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: C/A/A
- 8 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Silence 50°, Classic 60°, Glass 40°, Express 45°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Touch Control amplasat în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 3** cu RackStop și Rackmatic în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 41 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxlxA): **815 x 598 x 550 mm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S175ECX12E

NEFF COLLECTION

4599 lei
~~5104 lei~~



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: D/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu RackStop și **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **Gap Illumination** - proiecție de lumină pe podea
- **VarioHinge** - balama cu culisare
- **OpenDry** - deschidere automată a ușii la finalizarea programului
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 42 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxlxA): **815 x 598 x 550 mm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S155HCX29E

NEFF COLLECTION

3999 lei
~~4432 lei~~



- Model complet încorporabil, de 14 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: D/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu RackStop și **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **TimeLight** - proiecție informații și timp pe podea
- Țara de proveniență: Germania

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxlxA): **815 x 598 x 550 mm**

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S155HVX15E

3199 lei
3557 lei



- Model complet incorporabil, de 13 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: E/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu **RackStop** și **Rackmatic** în 3 trepte
- Sertar **VarioFlex** pentru tacâmuri
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție pe pardoseală
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 60 cm
NEFF - S155HTX15E

3099 lei
3426 lei



- Model complet incorporabil, de 12 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: E/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraDry, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Sistem coșuri **Flex 2** cu **RackStop** și **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție pe pardoseală
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxLxA): 815 x 598 x 550 mm

Mașină de spălat vase 45 cm
NEFF - S897ZM800E



4549 lei
5068 lei



- Model complet incorporabil, de 10 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: C/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 6 nivele de temperatură
- **Door OpenAssist** - deschiderea ușii la o simplă apăsare
- **Coșuri Flex 3** cu **Rackmatic** în 3 trepte
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- **EmotionLight** - iluminare interior (LED alb)
- **Tehnologie de uscare cu Zeolith**
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 9,5 l
- Dimensiuni produs (îxLxA): 815 x 448 x 550 mm

Mașină de spălat vase 45 cm
NEFF - S855HKX20E

3549 lei
3944 lei



- Model complet incorporabil, de 9 seturi
- Clasa de eficiență energetică/spălare/uscare: E/A/A
- 6 Programe: Chef 70°, Auto 45-65°, Eco 50°, Classic 60°, Glass 40°, Favourite
- Motor **EcoSilence Drive** - brushless BLDC
- 4 Opțiuni: **ExtraShine, PowerZone, ExtraSpeed, HomeConnect**
- 5 nivele de temperatură
- Taste amplasate în partea superioară
- Indicator LED de umplere cu sare și soluție de clătire
- Coș cu sistem **RackStopper** și **RackMatic**
- Sistem AquaStop - protecție împotriva inundațiilor
- **InfoLight** - proiecție lumină pe podea
- Țara de proveniență: Polonia

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW)
- Consum de apă în program Eco 50: 8,5 l
- Dimensiuni produs (îxLxA): 815 x 448 x 550 mm

Sertar special mașină de vase
NEFF - Z786DB04



419 lei
463 lei



- accesoriu special pentru mașinile de spălat vase de 60 cm din gama Collection
- coș superior VarioPlus pentru tacâmuri și cești

Mașina de spălat rufe cu uscător
NEFF - V6540X2EU

6549 lei
7276 lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Model complet incorporabil
- Centrifugare maximă: 1355 rot/min
- Selector electronic, display LED și taste TouchControl
- Programe speciale: Extra Clătire / Apretare, Night Wash, Mixt, Sensitive, Sport/Fitness, Rapid 15 min, • Clătire/Centrifugare, Evacuare/Centrifugare, Lână - spălare manuală, Delicate / Mătase
- Senzori de umiditate pentru rezultate optime la uscare și protecția țesăturilor.
- Program automat de spălare și uscare (4 kg) într-un singur ciclu
- Capacitate: 7 kg spălare / 4 kg uscare

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Zgomot la centrifugare: 72 dB
- Dimensiuni (î x L x A): 820 x 595 x 584 mm

Combină frigorifică side by side NEFF - KA3923IE0

7899 lei
~~8537 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă/frigider/congelator: 562l / 371l / 191l
- Control exterior al temperaturii, independent pentru frigider și congelator, afișaj exterior LCD
- Iluminare interioară cu LED
- Sistem NoFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, congelator cu 2 sertare și 4 rafturi
- 2 sertare cu șine **FreshSafe** pentru fructe și legume
- Dozator iluminat pentru apă și gheață
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Uși inox easy clean și laterale gri

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Necesită racordare la rețeaua de apă curentă
- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 42 dB(A) re 1 pW
- Dimensiuni (Î x L x A): 1790 x 910 x 710 mm

Combină frigorifică 70cm NEFF - KG7493BD0



6149 lei
~~6621 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: D
- Capacitate netă/frigider/congelator: 435l / 330l / 105l
- Reglaj electronic al temperaturii, afișaj pe cabinet
- 4 suporturi pe ușă din care un suport lactate
- Iluminare interioară cu LED cu SoftStart
- Sistem NoFrost Multi Airflow
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare
- 2 sertare **FreshSafe 2** 0°C cu controlul temperaturii pentru pește și carne
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Ușă din sticlă neagră, pereți laterali Metallic-chrom

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 2030 x 700 x 670 mm

Combină frigorifică 70cm NEFF - KG7493ID0

4999 lei
~~5407 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: D
- Capacitate netă/frigider/congelator: 435l / 330l / 105l
- Reglaj electronic al temperaturii, afișaj pe cabinet
- 4 suporturi pe ușă din care un suport lactate
- Iluminare interioară cu LED cu SoftStart
- Sistem NoFrost Multi Airflow
- 5 rafturi din sticlă securizată, dintre care 4 reglabile pe înălțime, suport pentru sticle, congelator cu 3 sertare
- 2 sertare **FreshSafe 2** 0°C cu controlul temperaturii pentru pește și carne
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- Sistem avertizare optică și acustică ușă deschisă
- Ușă din inox easyclean, pereți laterali Metallic-chrom

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 38 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 2030 x 700 x 670 mm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - KI7862FF0



5149 lei
~~5699 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: F
- Capacitate netă/frigider/congelator: 254l / 181l / 67l
- Control electronic cu afișaj digital și TouchControl
- 4 suporturi pe ușă
- Iluminare interioară cu LED
- Congelator NoFrost fara gheață
- 4 rafturi din sticlă securizată, 3 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe**
- 3 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 39 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 540 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - KI6873FE0



4649 lei
~~5175 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă/frigider/congelator: 272l / 209l / 63l
- Control electronic cu afișaj digital și TouchControl
- 4 suporturi mari pe ușă și un compartiment lactate
- Iluminare LED cu SoftStart
- Congelator LowFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității
- 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Funcție Holiday
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Combină frigorifică încorporabilă NEFF - KI5872FE0

4049 lei
~~4473 lei~~



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă/frigider/congelator: 270l / 200l / 70l
- Control electronic cu afișaj LED
- 4 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED
- Congelator LowFrost
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe**
- 2 sertare transparente pentru produse congelate din care unul **BigBox** și **VarioZone**
- Calendar pentru produse congelate
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 35 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1772 x 541 x 548 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Frigider încorporabil

NEFF - K18826DE0



6899 lei
~~7674~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă/frigider/congelator: 269l / 254l / 15l
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- 5 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- Compartiment congelator cu clapetă
- 6 rafturi din sticlă securizată din care 1 x raft Vario divizabil, 1 raft extensibil **EasyAcces**
- 1 sertar **FreshSafe3** cu control al umidității
- 2 sertare **VitaFresh** cu umiditate scăzută (cca. 50%)
- Balamale plate
- Ușă cu amortizor de închidere (**Soft Close Door**)

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 2 circuite de răcire
- Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Răcitor încorporabil

NEFF - K18816DE0

6849 lei
~~7627~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă frigider 289l
- Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- 5 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- Compartiment congelator cu clapetă
- 6 rafturi din sticlă securizată din care 1 x raft Vario divizabil, 1 raft extensibil **EasyAcces**
- 1 sertar **FreshSafe3** cu control al umidității
- 2 sertare **VitaFresh** cu umiditate scăzută (cca. 50%)
- Balamale plate
- Ușă cu amortizor de închidere (**Soft Close Door**)

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Frigider încorporabil

NEFF - K12823FF0

4549 lei
~~5033~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: F
- Capacitate netă/frigider/congelator: 286l / 252l / 34l
- Control electronic cu afișaj digital
- 5 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- Compartiment congelator cu clapetă
- 5 rafturi din sticlă securizată, 4 reglabile pe înălțime
- 1 sertar **FreshSafe2** pe șine telescopice, cu control al umidității
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Răcitor încorporabil

NEFF - K11816DE0



4199 lei
~~4652~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă frigider: 319l
- Touchcontrol Electronic - Reglare electronică a temperaturii, afișaj digital
- 6 suporturi pe ușă din care un compartiment lactate
- Iluminare LED cu Soft Start
- PowerVentilation cu AirFresh Filter: ventilator interior cu filtru de carbon activ
- 7 rafturi din sticlă securizată, 6 reglabile pe înălțime
- 1 raft pentru sticle **BottleFlex**
- 1 sertar **FreshSafe2** pe șine telescopice, cu control al umidității
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 37 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1770 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 1775 x 560 x 550 mm

Răcitor încorporabil

NEFF - K11413FD0

3699 lei
~~4086~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: D
- Capacitate netă frigider: 211l
- Touchcontrol Electronic - Control electronic cu afișaj LED
- 4 suporturi pe ușă
- Iluminare LED
- 6 rafturi din sticlă securizată, 5 reglabile pe înălțime din care un raft Vario divizabil și un raft extensibil **EasyAccess**
- 1 sertar **FreshSafe 2** cu controlul umidității pentru fructe și legume
- 1 raft pentru sticle **BottleFlex**
- sistem de avertizare acustică ușă deschisă
- **FreshSense** - temperatură constantă
- Montaj fronturi cu ușă culisantă

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 34 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 1220 x 560 x 550 mm

Congelator încorporabil

NEFF - G11113FE0

3099 lei
~~3425~~ lei



- Clasa de eficiență energetică: E
- Capacitate netă congelator: 72l
- Control electronic cu afișaj LED
- Sistem Low Frost - tehnologie pentru mai puțină gheață în congelator
- Autonomie (fără curent): 13 h
- 3 sertare transparente în congelator
- Capacitate de congelare: 4,4 kg în 24 ore
- Montaj fronturi door 2 door

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- 1 compresor, 1 circuit de răcire
- Nivel de zgomot: 36 dB(A) re 1 pW
- Ușă cu deschidere spre dreapta, reversibilă
- Dimensiuni (Î x L x A): 710 x 560 x 550 mm
- Dimensiune nișă (Î x L x A): 720 x 560 x 550 mm

Plită Teppan Yaki 40 cm
NEFF - N74TD00N0

7249 lei
8103 lei




- Plită Teppan Yaki, 40 cm
- **Zonă mare din inox pentru gătire, cu posibilitate de utilizare la jumătate**
- Putere 1,9 kW
- Capac de protecție din sticlă vitroceramică
- Panou de control din vitroceramică cu ramă de inox cu TouchControl
- Afișaj electronic al treptelor de putere
- Temperatură reglabilă în intervalul 140-240° C
- Indicator de căldură reziduală în două trepte
- Două spatule incluse

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 1,9 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 90 x 396 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 90 x 360 x 490-501 mm

Plită inducție 30 cm
NEFF - N53TD40N0

2749 lei
3057 lei



- **FlexZone** îți oferă posibilitatea de amplasare a vaselor oriunde pe suprafața plitei.
- **PowerMove** - suprafața FlexZone este împărțită în 3 zone: zona frontală pentru încălzire rapidă, zona de mijloc pentru gătire și zona din spate pentru menținere caldă.
- Panou de control **TouchControl**
- Control electronic al puterii 17 trepte de putere
- Timer cu deconectare pentru fiecare zonă de gătit
- Indicator de căldură reziduală în 2 trepte, pentru fiecare zonă de gătit
- PowerManagement - funcție de limitare a puterii maxim consumate
- Funcție PowerBoost pentru toate zonele de gătit
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Putere maxim consumată: 3,7 kW
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 51 x 306 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 51 x 270 x 490-500 mm

Plită gaz wok 30 cm
NEFF - N23TA19N0

2399 lei
2676 lei



- Sticlă cuarț
- 1 arzător pe gaz - arzător WOK cu dublu circuit
- Aprindere la 1 singură mână
- Arzător centru: Arzător Wok până la 6 kW
- Siguranță (termoelectrică) cu supravegherea flăcării
- Suporturi din fontă pentru vase
- Afișaj electronic cu indicator de căldură reziduală: indicarea nivelului de putere selectat pentru zona de gătit. La oprirea plitei, afișajul indică căldura reziduală a zonei de gătit
- Presetat pentru gaz natural (20 mbar)
- FlameSelect reglare precisă a intensității în 9 trepte
- Accesorii incluse: 1 x grătar suplimentar pentru arzător WOK
- Design cu ramă de încorporare din inox

DATE TEHNICE / DIMENSIUNI:

- Grosimea minimă a blatului de încorporare: 30 mm
- Dimensiuni: (ÎxLxA) 59 x 306 x 546 mm
- Dimensiuni nișă (ÎxLxA): 45 x 270 x 490-500 mm



Prețurile sunt exprimate în RON și includ TVA și Timbru Verde. Oferta este valabilă de la data de 1 mai 2021. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Fotografii cuprinse în acest material au titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale. Textele și pozele prezentate în acest catalog se supun posibilelor erori de tipar.

Partener Kavidra:



KAVIDRA SRL

Str. Dr. Victor Babeș nr. 29
500073, Brașov, România
Tel./Fax: +40.368.460.700
www.kavidra.ro